

PRODUCT
CATALOGUE

شامي®
SHAMI
— EST. 1959 —



▶ ELECTRICAL
INDUSTRIES

Upgrade Your Lifestyle ...

Upgrade Your lifestyle



info@shami-co.com
www.shami-co.com

كفالة حقيقية guarantee



» شامي .. شركة عائلية عريقة ، بدأت في عام 1959 حينما أسسها سيف الدين الشامي، وكان اسمها حينئذ المنارة للصناعات المعدنية، وكانت رائدة في تعاملها وصناعتها مما دفعها إلى التوسع بعد زيادة الطلب وتم إضافة أجهزة وأدوات كهربائية ليصبح اسمها المنارة للصناعات المعدنية والكهربائية في ريف دمشق.

وفي عام 2000 تم الانتقال إلى مصنع أوسع في مدينة عدرا قرب العاصمة دمشق بالتزامن مع إضافة ماركة شامي ليرتبط اسم المنتج باسم العائلة محافظة على التزامها بخدمة منتجاتها بأفضل المعايير.

وقد غدت شامي ذائعة شهرة واسعة بسبب اهتمامها الكبير بخدمة زبائنها والتزام فريق ادارتها الوثيق بتقديم حلول مبتكرة في منتجاتها.

اليوم تقوم الشركة بصناعة منتجاتها في مصانعها في كل من الجمهورية العربية السورية والمملكة الاردنية الهاشمية. وذلك تحت شعار

لمسات محترفة ... «

ملاحظة : المعلومات الواردة قابلة للتعديل في أي وقت.

SHAMI

100%

Premium Quality



The background of the advertisement is split into two main sections. The left section is a vertical teal bar with a subtle pattern of light rays emanating from the top right corner. The right section is a light gray background with a faint, repeating pattern of water droplets. The text 'WATER DISPENSER' is centered in the teal bar.

WATER DISPENSER

Water Dispensers

- Manufactured and designed to feed all the needs of customers and clients.
- Made of the best materials and metals.
- Energy saving, Safety using.

1 Year
GUARANTEED



Available Colors

Black



Titanium



Silver



Hitam 611 Water Dispenser



قفل حماية
للانطفال

مياه بارد
وساخن



مبرد ماء - هيتمام - 611

يحتوي على غاز الفريون 134a الصديق للبيئة.
خزانات الماء البارد والساخن مصنوعة من الستانلس
ستيل (SUS304) الصحي المقاوم للصدأ.
حجم كبير لخزان الماء البارد والساخن.
قفل أمان لصبور الماء الساخن لحماية الأطفال.
مفتاح للتحكم ببرودة الماء ب 7 مراحل.
عبوة علوية تركيب من الأعلى.

مزود بضغط LG عالي الأداء .



220-240 V - 50-60 HZ	التغذية الكهربائية ⚡
95 W	استطاعة التبريد ❄️
430 W	استطاعة التسخين 🔥
15 - 4'	درجة حرارة التبريد ❄️
85' >=	درجة حرارة التسخين 🔥
33 X 41 X 104 CM	أبعاد الطرد L W H 📏
18.54 KG	الوزن القائم للطرد 📦

1 Year
GUARANTEED

مبرد ماء - هيتام - 617

يحتوي على حافظه مع فريزة.

يحتوي على غاز الفريون 134a الصديق للبيئة.
خزانات الماء البارد والساخن مصنوعة من الستانلس
ستيل (SUS304) الصحي المقاوم للصدأ.
حجم كبير لخزان الماء البارد والساخن.
قفل أمان لصبور الماء الساخن لحماية الأطفال.
مفتاح للتحكم ببرودة الماء ب 7 مراحل.
عبوة علوية تركب من الأعلى.



مزود بضغط LG عالي الأداء .

220-240 V - 50-60 HZ	التغذية الكهربائية ⚡
95 W	استطاعة التبريد ❄️
430 W	استطاعة التسخين 🔥
8">=	درجة حرارة الفريزر 🧊
15 - 4°	درجة حرارة التبريد ❄️
85">=	درجة حرارة التسخين 🔥
33 X 41 X 104 CM	أبعاد الطرد L W H 📏
20.0 KG	الوزن القابل للطرد ⚖️

Hitam 617 Water Dispenser



قفل حماية
للأطفال

ماء بارد
وساخن

WITH
REFRIGERATOR



Available Colors

Black



Titanium



Silver



Available Colors

Black



Titanium



Silver



1 Year
GUARANTEED

Hitam 601 Water Dispenser



قفل حماية
للأطفال

ماء بارد
وساخن



شامي®
SHAMI
EST. 1959

مبرد ماء طاولة - هيتام - 601

يحتوي على غاز الفريون 134a الصديق للبيئة.
خزانات الماء البارد والساخن مصنوعة من الستانلس
ستيل (SUS304) الصحي المقاوم للصدأ.
حجم كبير لخزان الماء البارد والساخن.
قفل أمان لصنبور الماء الساخن لحماية الأطفال.
مفتاح للتحكم ببرودة الماء ب 7 مراحل.
عبوة علوية تركيب من الأعلى.



مزود بضغط LG عالي الأداء .

220-240 V - 50-60 HZ	التغذية الكهربائية	⚡
95 W	استطاعة التبريد	❄️
430 W	استطاعة التسخين	🔥
15 - 4°	درجة حرارة التبريد	❄️
85° >=	درجة حرارة التسخين	🔥
33 X 42 X 56.5 CM	أبعاد الطرد L W H	📏
14.3 KG	الوزن القائم للطرد	⚖️

1 Year
GUARANTEED

مبرد ماء طاولة - هيتام - 609

يوصل مباشرة بدون عبوة ماء (قارورة).

يحتوي على غاز الفريون 134a الصديق للبيئة.

خزانات الماء البارد والساخن مصنوعة من الستانلس

ستيل (SUS304) الصحي المقاوم للصدأ.

حجم كبير لخزان الماء البارد والساخن.

قفل أمان لصنبور الماء الساخن لحماية الأطفال.

مفتاح للتحكم ببودة الماء ب 7 مراحل.



مزود بضغط LG عالي الأداء .

220-240 V - 50-60 HZ	التغذية الكهربائية	⚡
95 W	استطاعة التبريد	❄️
430 W	استطاعة التسخين	🔥
15 - 4°	درجة حرارة التبريد	❄️
85° >=	درجة حرارة التسخين	🔥
33 X 42 X 56.5 CM	أبعاد الطرد L W H	📏
14.2 KG	الوزن القائم للطرد	⚖️

Hitam 609 Water Dispenser



Available Colors

Black



Titanium



Silver



1 Year
GUARANTEED



Available Colors

Silver

Turquoise

Magenta

Titanium

Gold

Luma 511

Water Dispenser



قفل حماية
للأطفال

ماء بارد
وساخن



مبرد ماء - لوما - 511

يحتوي على غاز الفريون 134a الصديق للبيئة.
خزانات الماء البارد والساخن مصنوعة من الستانلس
ستيل (SUS304) الصحي المقاوم للصدأ.
حجم كبير لخزان الماء البارد والساخن.
قفل أمان لصنبور الماء الساخن لحماية الأطفال.
مفتاح للتحكم ببرودة الماء ب 7 مراحل.
عبوة علوية تركيب من الأعلى.

مزود بضغط LG عالي الأداء .



220-240 V - 50-60 HZ	التغذية الكهربائية ⚡
95 W	استطاعة التبريد ❄️
430 W	استطاعة التسخين 🔥
15 - 4°	درجة حرارة التبريد ❄️
85 >=	درجة حرارة التسخين 🔥
33 X 41 X 104 CM	أبعاد الطرد L W H 📏
18.54 KG	الوزن القائم للطرد 📦

1 Year
GUARANTEED

مبرد ماء - لوما - 517

يحتوي على حافظه مع فريزة.

يحتوي على غاز الفريون 134a الصديق للبيئة.
خزانات الماء البارد والساخن مصنوعة من الستانلس
ستيل (SUS304) الصحي المقاوم للصدأ.
حجم كبير لخزان الماء البارد والساخن.
قفل أمان لصنبور الماء الساخن لحماية الأطفال.
مفتاح للتحكم ببرودة الماء ب 7 مراحل.
عبوة علوية تركب من الأعلى.



مزود بضغط LG عالي الأداء .

220-240 V - 50-60 HZ	التغذية الكهربائية ⚡
95 W	استطاعة التبريد ❄️
430 W	استطاعة التسخين 🔥
8°=>	درجة حرارة الفريزر 🧊
15 - 4°	درجة حرارة التبريد ❄️
85°=>	درجة حرارة التسخين 🔥
33 X 41 X 104 CM	أبعاد الطرد L W H 📏
20.0 KG	الوزن القائم للتبريد ⚖️

Luma 517 Water Dispenser



قفل حماية
للأطفال

ماء بارد
وساخن

WITH REFRIGERATOR



Available Colors

Silver

Turquoise

Magenta

Titanium

Gold

Available Colors

Silver 

Turquoise 

Magenta 

Titanium 

Gold 



1 Year
GUARANTEED

Luma 501 Water Dispenser



شامي®
SHAMI
EST. 1959

مبرد ماء طاولة - لوما - 501

يحتوي على غاز الفريون 134a الصديق للبيئة.
خزانات الماء البارد والساخن مصنوعة من الستانلس
ستيل (SUS304) الصحي المقاوم للصدأ.
حجم كبير لخزان الماء البارد والساخن.
قفل أمان لصنوبر الماء الساخن لحماية الأطفال.
مفتاح للتحكم ببرودة الماء ب 7 مراحل.
عبوة علوية تركيب من الأعلى.

مزود بضغط LG عالي الأداء .



220-240 V - 50-60 HZ	التغذية الكهربائية ⚡
95 W	استطاعة التبريد ❄️
430 W	استطاعة التسخين 🔥
15 - 4°	درجة حرارة التبريد ❄️
85 >=	درجة حرارة التسخين 🔥
33 X 42 X 56.5 CM	أبعاد الطرد L W H 📏
14.2 KG	الوزن القائم للطرد 📊

1 Year
GUARANTEED

مبرد ماء طاولة - لوما - 509

يوصل مباشرة بدون عبوة ماء (قارورة).

يحتوي على غاز الفريون 134a الصديق للبيئة.
خزانات الماء البارد والساخن مصنوعة من الستانلس
ستيل (SUS304) الصحي المقاوم للصدأ.
حجم كبير لخزان الماء البارد والساخن.
قفل أمان لصبور الماء الساخن لحماية الأطفال.
مفتاح للتحكم ببرودة الماء ب 7 مراحل.



مزود بضغط LG عالي الأداء .

220-240 V - 50-60 HZ	التغذية الكهربائية	⚡
95 W	استطاعة التبريد	❄️
430 W	استطاعة التسخين	🔥
15 - 4'	درجة حرارة التبريد	❄️
85'>=	درجة حرارة التسخين	🔥
33 X 42 X 56.5 CM	أبعاد الطرد L W H	🔑
14.1 KG	الوزن القائم للطررد	📦

Luma 509 Water Dispenser



Available Colors

Silver

Turquoise

Magenta

Titanium

Gold

1 Year
GUARANTEED



Tija 711 Water Dispenser



شامي®
SHAMI
EST. 1959

مبرد ماء - تيجا - 711

يحتوي على غاز الفريون 134a الصديق للبيئة.
خزانات الماء البارد والساخن مصنوعة من الستانلس
ستيل (SUS304) الصحي المقاوم للصدأ.
حجم كبير لخزان الماء البارد والساخن.
قفل أمان لصنوبر الماء الساخن لحماية الأطفال.
مزود بشاشة رقمية يمكن من خلالها التحكم
بدرجة حرارة المياه.
عبوة علوية تركيب من الأعلى.

مزود بضغط LG عالي الأداء .



220-240 V - 50-60 HZ	التغذية الكهربائية ⚡
95 W	استطاعة التبريد ❄️
430 W	استطاعة التسخين 🔥
15 - 2°	درجة حرارة التبريد ❄️
35 - 90°	درجة حرارة التسخين 🔥
33 X 41 X 104 CM	أبعاد الطرد L W H 📏
18.5 KG	الوزن القائم للطرد 📦

1 Year
GUARANTEED

مبرد ماء - تيجا - 717

يحتوي على حافظه مع فريزة.

يحتوي على غاز الفريون 134a الصديق للبيئة.
خزانات الماء البارد والساخن مصنوعة من الستانلس
ستيل (SUS304) الصحي المقاوم للصدأ.
قفل أمان لصنوبر الماء الساخن لحماية الأطفال.
مزود بشاشة رقمية يمكن من خلالها التحكم
بدرجة حرارة المياه.
عبوة علوية تركب من الأعلى.



مزود بضغط LG عالي الأداء .

220-240 V - 50-60 HZ	التغذية الكهربائية ⚡
95 W	استطاعة التبريد ❄️
430 W	استطاعة التسخين 🔥
8 >=	درجة حرارة الفريزر 📦
15 - 2°	درجة حرارة التبريد ❄️
35 - 90°	درجة حرارة التسخين 🔥
33 X 41 X 104 CM	أبعاد الطرد L W H 📏
20.0 KG	الوزن القائم للطرد 📦

Tija 717 Water Dispenser



قفل حماية
للأطفال

ماء بارد
وساخن



1 Year
GUARANTEED

شامي®
SHAMI
EST. 1959

Tija 701 Water Dispenser



مبرد ماء طاولة - تيجا - 701

يحتوي على غاز الفريون 134a الصديق للبيئة.
خزانات الماء البارد والساخن مصنوعة من الستانلس
ستيل (SUS304) الصحي المقاوم للصدأ.
حجم كبير لخزان الماء البارد والساخن.
قفل أمان لصنبور الماء الساخن لحماية الأطفال.
مزود بشاشة رقمية يمكن من خلالها التحكم
بدرجة حرارة المياه.
عبوة علوية تركيب من الأعلى.



مزود بضغط LG عالي الأداء .

220-240 V - 50-60 HZ	التغذية الكهربائية ⚡
95 W	استطاعة التبريد ❄️
430 W	استطاعة التسخين 🔥
15 - 2°	درجة حرارة التبريد ❄️
35 - 90°	درجة حرارة التسخين 🔥
33 X 42 X 56.5 CM	أبعاد الطرد L W H 📏
14.4 KG	الوزن القائم للطرد 📦

1 Year
GUARANTEED

مبرد ماء طاولة - تيجا - 709

يوصل مباشرة بدون عبوة ماء (قارورة).

يحتوي على غاز الفريون 134a الصديق للبيئة.
خزانات الماء البارد والساخن مصنوعة من الستانلس
ستيل (SUS304) الصحي المقاوم للصدأ.
حجم كبير لخزان الماء البارد والساخن.
قفل أمان لصبور الماء الساخن لحماية الأطفال.
مزود بشاشة رقمية يمكن من خلالها التحكم
بدرجة حرارة المياه.



مزود بضغط LG عالي الأداء .

220-240 V - 50-60 HZ

التغذية الكهربائية ⚡

95 W

استطاعة التبريد ❄️

430 W

استطاعة التسخين 🔥

15 - 2°

درجة حرارة التبريد ❄️

35 - 90°

درجة حرارة التسخين 🔥

33 X 42 X 56.5 CM

أبعاد الطرد L W H 🔑

14.3 KG

الوزن القائم للطرد 📦

Tija 709 Water Dispenser



عبوة منقي الماء مع فلتر

يركب لجميع أنواع المبردات
مصنوع من مواد صالحة للمواد الغذائية
تصميم دائري سهل التنظيف
كربون منشط ذو قدرة طويلة الأمد على تنقية المياه
كرات اشباع بالمعادن تؤمن ماء نقي
ترشيم إضافي بالبورسلين
تنقية ماء حتى 5000 لتر
طريقة ترشيم طبيعية للماء تتوافق مع المواصفات العالمية

Water Purifier

زرقاء Model. CC-20-BL
سوداء Model. CC-20-BK

20L Capacity



32 X 32 X 43 CM

أبعاد الطرد L W H

3.2 KG

الوزن القائم للطرد KG

Water Purifier

Model. CC-20M-BK



عبوة منقي الماء سوداء
(وصل مباشر بدون فلتر)
* سحرية جامبو *

32 X 32 X 43 CM

أبعاد الطرد L W H

2 KG

الوزن القائم للطرد

Water Purifier

Model. CC-20D-BK



عبوة منقي الماء سوداء
(وصل مباشر مع فلتر)

32 X 32 X 43 CM

أبعاد الطرد L W H

3.23 KG

الوزن القائم للطرد





Electrical Switches

cover plates, electrical sockets and switches


- Unique designs with technological and aesthetic solutions and a complete range that makes it suitable for all needs.
- Made of the best materials and metals.

شامي
SHAMI[®]

Q83
 جسر ثلاثي بلاستيك




S3-WT
 غطاء سنا ثلاثي أبيض




S3-IV
 غطاء سنا ثلاثي عاجي

موديل سنا / جسر بلاستيك


- أفطية سنا العملية متوفرة باللونين الأبيض، والعاجي
- يمكن اختيار القياس المناسب ثلاثي أو رباعي أو سداسي وتركيبها فقط على الشنبر (الجسر) البلاستيكي من شامي



Q86 جسر سداسي بلاستيك
 S6-(Color) غطاء سنا سداسي



Q84 جسر رباعي بلاستيك
 S4-(Color) غطاء سنا رباعي



Q83 جسر ثلاثي بلاستيك
 S3-(Color) غطاء سنا ثلاثي

القياسات



موديل رويال / جسر معدني


- أغطية رويال الزجاجية الفاخرة من شامي بتصميمها العصرية
- التي تناسب التصاميم الداخلية الحديثة، يمكن تركيب أغطية رويال على الشنبر (جسر) الثلاثي المعدني فقط



R3-GD
غطاء رويال ثلاثي ذهبي



Q93
جسر ثلاثي معدني



R3-BND
غطاء رويال ثلاثي بني مزخرف




R3-DRD
غطاء رويال ثلاثي حمري




K3-IV
غطاء كيرف ثلاثي عاجي



Q83
جسر ثلاثي بلاستيك




K3-WT
غطاء كيرف ثلاثي أبيض




K3-GD
غطاء كيرف ثلاثي ذهبي

موديل كيرف / جسر بلاستيك


- أغطية كيرف العملية من شامي متوفرة بألوان متنوعة
- يمكن اختيار القياس المناسب ثلاثي أو رباعي أو سداسي وتركيبها فقط على الشنبر (الجسر) البلاستيكي من شامي




Q86
جسر سداسي بلاستيك
K6-(Color) غطاء كيرف سداسي



Q84
جسر رباعي بلاستيك
K4-(Color) غطاء كيرف رباعي




Q83
جسر ثلاثي بلاستيك
K3-(Color) غطاء كيرف ثلاثي



Q82
جسر ثنائي بلاستيك
K2-(Color) غطاء كيرف ثنائي

القياسات



K3-DRD
غطاء كيرف ثلاثي خمري



K3-BL
غطاء كيرف ثلاثي أزرق



K3-WOB
غطاء كيرف ثلاثي خشبي بني



K3-GY
غطاء كيرف ثلاثي رمادي



K3-WBK
غطاء كيرف ثلاثي خشبي أسود



K3-BKM
غطاء كيرف ثلاثي أسود مت



Q19-IV
كبسة جرس
بضوء عاجي



Q18-IV
مفتاح إيجور
عاجي



Q17-IV
كبسة درج
بضوء عاجي



Q16-IV
كبسة جرس
عاجي



Q15-IV
مفتاح ثنائي
عاجي 16A



Q14-IV
مفتاح كيزر
عاجي 20A



Q13-IV
مفتاح مصلب
عاجي 16A



Q12-IV
مفتاح دركسيون
عاجي 16A



Q11-IV
مفتاح مفرد بضوء
عاجي 16A



Q10-IV
مفتاح مفرد
عاجي 16A



Q33-IV
بريز أوروبي
مع أرضي 16A
مؤمن عاجي



Q32-IV
بريز أوروبي
مع أرضي 10A
مؤمن عاجي



Q31-IV
بريز شوكو
عاجي 16A



Q30-IV
بريز يونيفيرسال
عاجي 16A



Q24-IV
كبسة فتح
باب عاجي



Q23-IV
مفتاح شفط
عاجي 16A



Q22-IV
مفتاح مفرد
عاجي 12V



Q21-IV
كبسة جرس عريضة
بضوء عاجي



Q20-IV
مفتاح مضخة
عاجي 16A



Q42-IV
شاحن USB سريع 12V
مزود منفذ Type C 45W



Q41-IV
بريز USB ثنائي
2.1A - 12V
عاجي



Q40-IV
بريز جكة
عاجي DC (12V)



Q39-IV
بريز شبكة
كمبيوتر CAT 6
عاجي



Q38-IV
بريز هاتف
جك عاجي



Q37-IV
بريز ستالايت
عاجي



Q36-IV
بريز USB ثنائي
عاجي 2.1A



Q35-IV
بريز أوروبي
أمريكي 16A
مع أرضي
مؤمن عاجي



Q34-IV
بريز أوروبي
أمريكي 16A
مؤمن عاجي



Q57-IV
سدة مثقوبة
عاجي



Q56-WT
ضوء طوارئ



Q55-WT
نواصة



Q54-IV
ديمر إنارة
عاجي



Q53-IV
حساس حركة
لبلي عاجي



Q52-RD
لمبة إشارة
أحمر



Q51-IV
جرس عصفور
عاجي



Q50-IV
سدة عاجي



Q44-IV
سوكة مارين مع
شاحن جوال
عاجي (12V)



SP-1143
علبة ماجيك سمارت
رباعي



SP-1133
علبة ماجيك
سمارت تربي



SP-1123
علبة ماجيك سمارت
مجززة عمودي



SP-1153
علبة ماجيك سمارت
مجززة عرضي



SP-1113
علبة ماجيك
سمارت مفردة




Z3-IV
علبة ظاهرة ثلاثية
عاجي



Z2-IV
علبة ظاهرة ثنائية
عاجي



Q58-IV
منظم سرعات
المروحة عاجي



ARKON
AIR CIRCULATOR FAN 14"

SHAMI

Air Fan

Air Fan

- Manufactured and designed to feed all the needs of customers and clients.
- Made of the best materials and metals.
- Energy saving, Safety using.

1 Year
GUARANTEED

Mora 56"

CEILING FAN



5 SPEEDS

صنعت في الأردن
Made In Jordan



شامي
SHAMI
EST. 1959

مروحة السقف مورا

- خمس سرعات
- سهولة في التركيب
- كبل فولاذي للحماية من السقوط



MODEL. JF 3156

2 PCS

التعبئة

76.5 X 29.5 X 28 CM

أبعاد الطرد L W H

14.2 KG

الوزن القائم للطرد

300 ± 5%

سرعة الدوران / دقيقة

92 ± 5% W

220V - 50HZ

3 Years
GUARANTEED

مروحة السقف نسيم

- خمس سرعات
- كبل فولاذي للحماية من السقوط
- شفرات فولاذية غير قابلة للإنحناء
- غطاء علوي كبير لتغطية مكان التوصيلات



MODEL. SF 3156

56"

2 PCS	التعبئة	
71 X 33 X 27.5 CM	أبعاد الطرد L W H	
16.6 KG	الوزن القائم للطرد	
300 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	
90-105 W	220V - 50HZ	



MODEL. SF 3160

60"

2 PCS	التعبئة	
71 X 33 X 27.5 CM	أبعاد الطرد L W H	
17.2 KG	الوزن القائم للطرد	
300 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	
95-110 W	220V - 50HZ	

Naseem 56" / 60"

CEILING FAN



MODEL. JF 3156

56"

2 PCS	التعبئة	
71 X 31 X 26.7 CM	أبعاد الطرد L W H	
16.5 KG	الوزن القائم للطرد	
300 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	
85-105 W	220V - 50HZ	



5 SPEEDS

Wooden Finishing Style

3 Years
GUARANTEED

شامي®
SHAMI
EST. 1959

Queen 56"

CEILING FAN

مروحة السقف كوين

- خمس سرعات
- كبل فولاذي للحماية من السقوط
- شفرات فولاذية غير قابلة للإنحناء
- مطلية بلون الخشب
- متوفرة بلونين : ذهبي ، برونز



MODEL. SF 3356

3 PCS	التعبئة	
75 X 30 X 29 CM	أبعاد الطرد L W H	
23.4 KG	الوزن القائم للطرد	
300 ± 5 %	سرعة الدوران / دقيقة	
90-105 W	220V - 50HZ	



صنع في سورية
Made in Syria



1 Year
GUARANTEED

مروحة جدارية تتررا

- متوفرة بقياسين 16 + 18 انش
- محرك هادئ
- تدفق عال للهواء
- قابلية الدوران 90 درجة
- ثلاث سرعات



MODEL. JF 72618

18"

1 PC	التعبئة	
52 X 20 X 53 CM	أبعاد الطرد L W H	
4.1 KG	الوزن القائم للطرد	
1300 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	
55 W	220V - 50HZ	

Tatra 16"/18"

WALL FAN



MODEL. JF 72316

16"

1 PC	التعبئة	
46 X 20 X 44 CM	أبعاد الطرد L W H	
3.5 KG	الوزن القائم للطرد	
1360 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	
46 W	220V - 50HZ	



صنع في الأردن
Made In Jordan

1 Year
GUARANTEED



صنع في سورية
Made In Syria



شامي
SHAMI
EST. 1959

Abha 16''/18'' WALL FAN



MODEL. SF 726

1 PC	التعبئة	
51 X 24 X 51.5 CM	أبعاد الطرد L W H	
4.7 KG	الوزن القائم للطرد	
1250 ± 5 %	سرعة الدوران / دقيقة	
63-68 W	220V - 50HZ	

مروحة جدارية أبها

- متوفرة بقياسين 16 + 18 انش
- محرك توفير عالي الكفاءة
- فيوز حراري لحماية المحرك
- شبك حماية مقوي
- تدفق عال للهواء
- ثلاث سرعات
- شفرات عالية الجودة لأفضل قوة دفع هواء



MODEL. SF 723

1 PC	التعبئة	
45 X 24 X 46 CM	أبعاد الطرد L W H	
4.2 KG	الوزن القائم للطرد	
1200 ± 5 %	سرعة الدوران / دقيقة	
57-62 W	220V - 50HZ	

1 Year
GUARANTEED

مروحة جدارية أبها

- محرك توفير عالي الكفاءة
- فيوز حراري لحماية المحرك
- شبك حماية مقوى
- تدفق عال للهواء
- ثلاث سرعات
- شفرات عالية الجودة لأفضل قوة دفع هواء



جهاز تحكم
عن بعد

MODEL. SF 757

1 PC	التعبئة	
51 X 24 X 51.5 CM	أبعاد الطرد L W H	
4.9 KG	الوزن القائم للطرد	
1250 ± 5 %	سرعة الدوران / دقيقة	
63-68 W	220V - 50HZ	

Abha 18"

WALL FAN



Remote
Control



صنع في سورية
Made In Syria



صنع في ماليزيا
Made In Malaysia



1 Year
GUARANTEED

Knife 18"

WALL FAN



شامي®
SHAMI
EST. 1959

مروحة جدارية نايف

- محرك توفير عالي الكفاءة
- فيوز حراري لحماية المحرك
- شبك حماية مقوى
- ظهور السرعة رقمياً على لوحة التشغيل.
- ثلاث سرعات
- شفرات عالية الجودة لأفضل قوة دفع هواء

MODEL. SF 7260 1

1 PC	التعبئة	
56.5 X 20 X 53 CM	أبعاد الطرد L W H	
5.1 KG	الوزن القائم للطرد	
1200 ± 5 %	سرعة الدوران / دقيقة	
60 W	220-240V - 50-60 HZ	

1 Year
GUARANTEED

مروحة ستاند موكا

- محرك توفير عالي الكفاءة
- فيوز حراري لحماية المحرك
- شبك حماية مقوى
- ثلاث سرعات
- تمتاز بخاصية BREEZE للتحكم بسرعة الهواء تلقائياً مما يجعل الهواء كأنه نسيم طبيعي.



جهاز تحكم
عن بعد



MODEL. MF 7416R

1 PC	التعبئة	
58 X 18 X 56 CM	أبعاد الطرد L W H	
8.4 KG	الوزن القائم للطرد	
1275 ± 5 %	سرعة الدوران / دقيقة	
50 W	220-240V - 50HZ	

Muka 16"

STAND FAN




صنع في ماليزيا
Made In Malaysia

3 Years
GUARANTEED

شامي®
SHAMI
EST. 1959

Wareed 14"

AIR CIRCULATOR FAN



مروحة توزيع الهواء وريد

- صنعت خصيصاً للأسقف المستعارة (فور سيلينغ)
- مناسبة للمعارض ، المكاتب ، المطاعم ...
- توزيع مثالي للهواء
- إمكانية تركيب بوري لسحب الهواء النقي من الخارج
- جهاز تحكم عن بعد
- تنبيه صوتي لكل سرعة

MODEL. JF 73 14

1 PC	التعبئة
63 X 23 X 65 CM	أبعاد الطرد L W H
5.7 KG	الوزن القائم للطرد
1300 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة
57.5 X 57.5 CM	فتحة التركيب مربع
60 - 65 W	220V - 50HZ
20 >= CM	الارتفاع فوق السقف المستعار



صنع في الأردن
Made In Jordan





مروحة توزيع الهواء أركان


- صنعت خصيصاً للأسقف المستعارة (فور سيلينغ)
- مناسبة للمعارض ، المكاتب ، المصاعد ...
- توزيع مثالي للهواء
- سهولة في التركيب
- جهاز تحكم عن بعد
- تنبيه صوتي لكل سرعة
- ثلاث سرعات

MODEL. JF 7214

1 PC	التعبئة	
63 X 23 X 65 CM	أبعاد الطرد	
5.7 KG	الوزن القائم للطرد	
1300 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	
57.5 X 57.5 CM	فتحة التركيب مربع	
60 - 65 W	220V - 50HZ	
20 >= CM	الارتفاع فوق السقف المستعار	

Arkan 14"

AIR CIRCULATOR FAN



صنع في الأردن
Made In Jordan



Remote control

3 Years
GUARANTEED



5 SPEEDS

صنع في سورية
Made In Syria
MODEL. SF 31049



صنع في الأردن
Made In Jordan
MODEL. JF 4040



Ceiling Fan Regulator



شامي
SHAMI
EST. 1959

منظم سرعات المروحة

- خمس سرعات
- يناسب جميع أنواع المراوح



MODEL. SF 31049 / JF 4040

20 PCS

التعبئة

47.5 X 30.5 X 15.5 CM

أبعاد العلبة L W H

5.5 KG

الوزن القائم للعلبة

220V - 50HZ

3 Years
GUARANTEED

مروحة لولبية

- متوفرة بقياسين 18 + 16 انش
- حل مثالي للسقف قليلة الارتفاع
- توزيع الهواء بشكل مثالي
- خمس سرعات



MODEL. SF 758

18"

4 PCS	التعبئة	
54 X 54 X 65 CM	أبعاد الطرد L W H	
17.7 KG	الوزن القائم للطرد	
1200 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	
62-66 W	220V - 50HZ	

Cycle Fan 16"/18"



MODEL. SF 722

16"

4 PCS	التعبئة	
46.5 X 46 X 62 CM	أبعاد الطرد L W H	
14.8 KG	الوزن القائم للطرد	
1200 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	
51-55 W	220V - 50HZ	



صنعت في سورية
Made In Syria



شامی
SHAMI[®]

Exhaust Fan

Ventilating Fan


- Manufactured and designed to feed all the needs of customers and clients.
- Made of the best materials and metals.
- Energy saving, Safety using.

3 Years
GUARANTEED

شامي
SHAMI
EST. 1959

Smart 4"

VENTILATING FAN



Model	A	B	C	D
SV 2010 / JV 2010	160	16	84	100 mm

MODEL. JV 2010

10 PCS	التعبئة	
53.6 X 34 X 18.5 CM	أبعاد الطرد L W H	
6.6 KG	الوزن القائم للطرد	
2400 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	
85 ± 10%	تصريف الهواء م ³ /سا	
102 MM	فتحة التركيب دائرية	
13-16 W	220V - 50HZ	

ساحبة الهواء سمارت

- تركيب ضمن فتحة دائرية على الجدار أو الزجاج أو السقف
- يمكنها طرد الهواء إما مباشرة للخارج أو إلى أنابيب ودكتات تصريف الهواء
- سهلة التنظيف




MODEL. SV 2010

10 PCS	التعبئة	
50 X 33 X 17 CM	أبعاد الطرد L W H	
6.2 KG	الوزن القائم للطرد	
2400 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	
85 ± 10%	تصريف الهواء م ³ /سا	
102 MM	فتحة التركيب دائرية	
13-16 W	220V - 50HZ	

صنع في سورية
Made In Syria
MODEL. SV 2010



صنع في الأردن
Made In Jordan
MODEL. JV 2010



3 Years
GUARANTEED

ساحبة الهواء سمارت

- تركيب ضمن فتحة دائرية على الجدار أو الزجاج أو السقف.
- سهولة التنظيف.
- يمكنها طرد الهواء إما مباشرة للخارج أو إلى أنابيب ودكاتات تصريف الهواء.




MODEL. SV 2012

10 PCS	التعبئة
61 X 36 X 18 CM	أبعاد الطرد L W H
7.3 KG	الوزن القائم للطرد
2100 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة
125 ± 10%	تصريف الهواء م ³ /سا
127 MM	فتحة التركيب دائرية
19-21 W	220V - 50HZ

Smart 5"


VENTILATING FAN



Model	A	B	C	D
SV 2012	167	18	103	125 mm



صنع في سورية
Made In Syria



3 Years
GUARANTEED


شامي®
SHAMI
EST. 1959

Smart 6"

VENTILATING FAN

ساحبة الهواء سمارت

- تركيب ضمن فتحة دائرية على الجدار أو الزجاج
- سهولة التنظيف
- يمكنها طرد الهواء إما مباشرة للخارج أو إلى أنابيب ودكتات تصريف الهواء



Model	A	B	C	D	E
SV 2015 / JV 2015	150	214	64	84	152 mm



MODEL. JV 2015

MODEL. SV 2015


4 PCS	التعبئة	
44.5 X 31.5 X 23 CM	أبعاد الطرد L W H	
4.1 KG	الوزن القائم للطرد	
2200 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	
210 ± 10%	تصريف الهواء م ³ /سا	
152 - 154 MM	فتحة التركيب دائرية	
12-14 W	220V - 50HZ	

4 PCS	التعبئة	
44.5 X 31.5 X 23 CM	أبعاد الطرد L W H	
4.1 KG	الوزن القائم للطرد	
2100 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	
210 ± 10%	تصريف الهواء م ³ /سا	
152 - 154 MM	فتحة التركيب دائرية	
19-21 W	220V - 50HZ	

صنع في سورية
Made In Syria
MODEL. SV 2015



صنع في الأردن
Made In Jordan
MODEL. JV 2015





ساحبة الهواء سماركي

- تركيب ضمن فتحة دائرية على الجدار او الزجاج
- سهولة التنظيف
- يمكنها طرد الهواء عبر انايبب ودكتات
- تصريف الهواء او مباشرة الى الخارج
- مزودة بواجهة زينة لمظهر أجمل




MODEL. JV 220 15

4 PCS	التعبئة	
44.5 X 33.5 X 23 CM	أبعاد الطرد L W H	
4.5 KG	الوزن القائم للطرد	
2200 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	
210 ± 10%	تصريف الهواء م ³ /سا	
152 - 154 MM	فتحة التركيب دائرية	
12-14 W	220V - 50HZ	

Smarki 6"


VENTILATING FAN



Model	A	B	C	D
JV 22015	83	84	152	214 mm



صنع في الأردن
Made In Jordan




3 Years
GUARANTEED

شامي
SHAMI
EST. 1959



Caper 4"

VENTILATING FAN



Model	A	B	C	D
SV 7010	133	13	73	100 mm



ساحبة الهواء كابر

- تركيب ضمن فتحة دائرية على الزجاج
- يمكنها طرد الهواء إما مباشرة للخارج
- أو إلى أنابيب ودكتات تصريف الهواء
- واجهة دائرية للأماكن الضيقة



MODEL SV 7010

12 PCS	التعبئة
40.5 X 27 X 20 CM	أبعاد الطرد L W H
5.9 KG	الوزن القائم للطرد
2400 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة
85 ± 10%	تصريف الهواء م ³ /سا
102 MM	فتحة التركيب دائرية
13 - 16 W	220V - 50HZ



صنع في سورية
Made In Syria



3 Years
GUARANTEED

ساحبة الهواء سكون

- صامتة.
- تركيب ضمن فتحة دائرية على الجدار أو الزجاج
- يمكنها طرد الهواء إما مباشرة للخارج أو إلى أنابيب ودكتات تصريف الهواء
- واجهة دائرية للأماكن الضيقة




MODEL JV 7010

12 PCS	التعبئة	
40.5 X 27 X 20 CM	أبعاد الطرد L W H	
5.4 KG	الوزن القائم للطرد	
1700 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	
60 ± 10%	تصريف الهواء م ³ /سا	
102 MM	فتحة التركيب دائرية	
10 - 12 W	220V - 50HZ	

Sukoun 4"


SILENT VENTILATING FAN



Model	A	B	C	D
JV 7010	133	13	80	100 mm




صنع في الأردن
Made In Jordan



3 Years
GUARANTEED



SHAMI




صنع في سورية
Made In Syria



Zoom 4"

VENTILATING FAN



Model	A	B	C	D
SV 1810	191	35	54	120 mm



ساحبة الهواء زوم

- تركيب سهل على الجدار أو الزجاج
- مزودة بصلب لتشغيل وإيقاف الساحة
- وكذلك لفتح وإغلاق المغلاق اللولبي
- تطرد المشرات ضمن المجرى الهوائي
- تم اختيار أنسب أنواع الإضاءة المركبة الجاذبة للمشرات وغير المؤذية للإنسان


MODEL SV 1810

5 PCS	التعبئة	
47 X 20 X 20 CM	أبعاد الطرد L W H	
3.9 KG	الوزن القائم للطرد	
2400 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	
90 ± 10%	تصريف الهواء م ³ /سا	
120 - 130 MM	فتحة التركيب دائرية	
12 - 14 W	220V - 50HZ	

3 Years
GUARANTEED

ساحبة الهواء كومباكت


- تركيب سهل على الجدار أو الزجاج
- مزودة بصل لتشغيل وإيقاف الساحة وكذلك لفتح وإغلاق المغلق اللولبي



MODEL. SV 2710

5 PCS	التعبئة	
47 X 20 X 20 CM	أبعاد الطرد L W H	
3.8 KG	الوزن القائم للطرد	
2400 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	
90 ± 10%	تصريف الهواء م ³ /سا	
120 - 130 MM	فتحة التركيب دائرية	
12 - 14 W	220V - 50HZ	


Compact 4'' VENTILATING FAN




Model	A	B	C	D
SV 2710	191	35	54	120 mm



صنع في سورية
Made In Syria



3 Years
GUARANTEED



صنع في سورية
Made In Syria




شامي
SHAMI
EST. 1959

ساحبة الهواء كومباكت

- تركيب ضمن فتحة دائرية على الجدار او الزجاج او انايب ودكتات تصريف الهواء
- شفرات امامية تفتح وتغلق بشكل لولبي عن طريق حبل تمنع دخول الهواء والمشرات
- مزودة بحبل لتشغيل وإيقاف الساحبة

Compact 6"

VENTILATING FAN



Model	A	B	C	D
SV 2715	275	40	58	184 mm



MODEL SV 2715

5 PCS	التعبئة	
53 X 28.8 X 28.6 CM	أبعاد الطرد L W H	
7.1 KG	الوزن القائم للطرد	
2200 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	
210 ± 10%	تصريف الهواء م ³ /سا	
184 - 200 MM	فتحة التركيب دائرية	
14 - 16 W	220V - 50HZ	



3 Years
GUARANTEED

ساحبة الهواء رديف

- تركيب ضمن فتحة دائرية على الجدار أو الزجاج.
- يمكنها طرد الهواء إما مباشرة للخارج أو إلى أنابيب ودكتات تصريف الهواء




MODEL. JV 12010

12 PCS	التعبئة	
40.5 X 27.5 X 22 CM	أبعاد الطرد L W H	
7 KG	الوزن القائم للطرد	
2400 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	
90 ± 10%	تصريف الهواء م ³ /سا	
102 MM	فتحة التركيب دائرية	
9 - 13 W	220V - 50HZ	

Radeef 4"


VENTILATING FAN



Model	A	B	C	D
JV 12010	127.5	20	84	100 mm



صنع في الأردن
Made In Jordan



3 Years
GUARANTEED



صنع في سورية
Made In Syria
MODEL. SV 3710




صنع في الأردن
Made In Jordan
MODEL. JV 3710



Careen 4"

VENTILATING FAN



شامي
SHAMI
EST. 1959

ساحبة الهواء كارين

- تركيب سهل على الدكتات عند فتحات دخول الهواء و خروجه.
- مناسبة للتركيب في الأسقف المستعارة يمكن غير ظاهر (فوق الحمامات - على السقيفة)
- تعمل بمبدأ ساحبات inline



MODEL. JV 3710 / MODEL. SV 3710

2 PCS

التعبئة

51.5 X 25.5 X 22.5 CM

أبعاد الطرد L W H

3.8 KG

الوزن القائم للطرد

1900 ± 5%

سرعة الدوران / دقيقة

170 ± 10%

تصريف الهواء م³/سا

50 - 55 W

220V - 50HZ

3 Years
GUARANTEED

ساحبة الهواء سيرين


- مناسبة للتركيب في الأسقف المستعارة (فور سيلينغ ، مكاتب ، حمامات ، مصاعد)
- تمتاز بغطاء بلاستيكي عند فتحة خروج الهواء يمنع دخول الحشرات



MODEL. SV 28 10 / MODEL. JV 28 10

2 PCS	التعبئة	
50.5 X 25.5 X 22 CM	أبعاد الطرد L W H	
3.7 KG	الوزن القائم للطرد	
1900 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	
170 ± 10%	تصريف الهواء م ³ /سا	
100 MM	فتحة التركيب دكت	
210X210 MM	فتحة التركيب مربعة	
50 - 55 W	220V - 50HZ	

Serene 4'' VENTILATING FAN



صنع في سورية
Made In Syria
MODEL. SV 28 10



صنع في الأردن
Made In Jordan
MODEL. JV 28 10


3 Years
GUARANTEED



شامي
SHAMI
EST. 1959

Speeder 4"

VENTILATING FAN



Model	A	B	C	D	E
JV 12310	100	128	128	43	80 mm



ساحبة الهواء سييدر

- تركيب على أنبوب مرن 4 انش
- استخدام مستمر دون إصدار أصوات.
- مناسب داخل الأسقف المستعارة.
- تستعمل كساحبة مخفية مساعدة للساخبات ذات السحب المنخفض.



MODEL JV 12310

12 PCS	التعبئة
39 X 26 X 27 CM	أبعاد الطرد L W H
6.2 KG	الوزن القائم للطرد
2400 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة
85 ± 10%	تصريف الهواء م ³ /سا
13-16 W	220V - 50HZ



صنع في الأردن
Made In Jordan



3 Years
GUARANTEED

ساحبة الهواء ناير

- ساحبة هواء مميزة مزودة بإضاءة LED مناسبة للديكور.
- تركيب ضمن فتحة دائرية على الجدار أو الزجاج أو السقف.
- يمكنها طرد الهواء إما مباشرة للخارج أو إلى أنابيب ودكتات تصريف الهواء.




MODEL. SV 1912

4 PCS	التعبئة	
34.5 X 34.5 X 15 CM	أبعاد الطرد L W H	
3.2 KG	الوزن القائم للطرد	
2100 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	
125 ± 10%	تصريف الهواء م ³ /سا	
125-129 MM	فتحة التركيب دائرية	
18 - 20W + LED 3W	220V - 50HZ	

Nayer 5"

VENTILATING FAN



Model	A	B	C	D
SV 1912	165	38	101	125 mm



صنع في سورية
Made In Syria



3 Years
GUARANTEED




صنع في سورية
Made In Syria



Astar 6'' / 8''

VENTILATING FAN



Model	A	B	C	D	E
SV 7115	150	215	43	35	30 mm
SV 7120	200	274	63	40	59 mm

8''

MODEL. SV 7120

5 PCS	التعبئة	
52.5 X 27 X 27 CM	أبعاد الطرد	
6.7 KG	الوزن القائم للطرد	
2200 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	
384 ± 10%	تصريف الهواء م ³ /سا	
220 - 240 MM	فتحة التركيب دائرية	
25 - 28 W		220V - 50HZ

شامي
SHAMI
EST. 1959

ساحبة الهواء أستر

- متوفرة بقياسين 8 + 6 انش
- تركيب على الزجاج
- سهولة التنظيف
- أبجور خلفي لمنع دخول الحشرات



6''

MODEL. SV 7115

5 PCS	التعبئة	
49 X 22 X 22 CM	أبعاد الطرد	
4.2 KG	الوزن القائم للطرد	
2100 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	
210 ± 10%	تصريف الهواء م ³ /سا	
170 - 185 MM	فتحة التركيب دائرية	
19 - 21 W		220V - 50HZ

3 Years
GUARANTEED

ساحبة الهواء أستار

- متوفرة بقياس 6 انش
- تركيب على الزجاج
- سهولة التنظيف
- أبجور خلفي لمنع دخول الحشرات

Model	A	B	C	D	E
JV 7115	150	215	43	35	30 mm


6"

MODEL JV 7115

5 PCS	التعبئة	📦
46.5 X 23 X 23 CM	أبعاد الطرد	L W H 📏
4.6 KG	الوزن القائم للطرد	📦
2300 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	🌀
210 ± 10%	تصريف الهواء م ³ /سا	🌀
170 - 200 MM	فتحة التركيب دائرية	🌀
14 - 16 W	220V - 50HZ	⚡

Astar 6"

VENTILATING FAN



صنع في الأردن
Made In Jordan



ساحبة الهواء ستاش

- متوفرة بقياس 6 انش
- تركيب على الزجاج
- سهولة التنظيف
- مزودة بشبك يمنع دخول الحشرات


Model	A	B	C	D
SV 1715	150	215	43	49 mm

MODEL. SV 1715

5 PCS	التعبئة	
45 X 22 X 22 CM	أبعاد الطرد	
4 KG	الوزن القائم للطرد	
2100 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	
210 ± 10%	تصريف الهواء م³/سا	
170 - 185 MM	فتحة التركيب دائرية	
19 - 21 W	220V - 50HZ	

Stash 6"

VENTILATING FAN



صنع في سورية
Made In Syria



3 Years
GUARANTEED

ساحبة الهواء سويفت

- متوفرة بقياسين 6 + 8 انش
- تركيب على الزجاج
- تركيب سهل من الداخل
- مزودة بغطاء خلفي مع حبل للتحكم بالتشغيل والايقاف




8"

MODEL JV 2120

5 PCS	التعبئة	
54 X 30 X 30 CM	أبعاد الطرد	
7.1 KG	الوزن القائم للطرد	
2300 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	
384 ± 10%	تصريف الهواء م ³ /سا	
248 - 250 MM	فتحة التركيب دائرية	
23 - 27 W	220V - 50HZ	

Swift 6"/8"

VENTILATING FAN



Model	A	B	C	D	E	F
JV 2115	dia 150	dia 208	41	40	dia 160	150 mm
JV 2120	dia 200	dia 272	45	43	dia 225	180 mm

6"

MODEL JV 2115

5 PCS	التعبئة	
49 X 23 X 24 CM	أبعاد الطرد	
4.4 KG	الوزن القائم للطرد	
2300 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	
210 ± 10%	تصريف الهواء م ³ /سا	
186 - 188 MM	فتحة التركيب دائرية	
14 - 16 W	220V - 50HZ	



صنع في الأردن
Made In Jordan



3 Years
GUARANTEED

شامي
SHAMI
EST. 1959

ساحبة الهواء مكنون

- متوفرة بقياسين 8 + 6 انش
- تركيب ضمن فتحة دائرية على الزجاج
- سهولة التنظيف
- أبعاد خلفي لمنع دخول الحشرات




6"

MODEL. JV 2315 / MODEL. SV 2315

5 PCS	التعبئة	
49 X 23 X 24 CM	أبعاد الطرد L W H	
4.9 KG	الوزن القائم للطرد	
2200 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	
210 ± 10%	تصريف الهواء م ³ /سا	
170 - 190 MM	فتحة التركيب دائرية	
12-14 W	220V - 50HZ	

Maknoun 6" / 8"

VENTILATING FAN



Model	A	B	C	D	E
SV 2315 / JV 2315	150	217	44	40	45 mm
SV 2320 / JV 2320	200	265	50	52	45 mm

8"

MODEL. JV 2320 / MODEL. SV 2320

5 PCS	التعبئة	
54 X 30 X 30 CM	أبعاد الطرد L W H	
8.35 KG	الوزن القائم للطرد	
2300 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	
384 ± 10%	تصريف الهواء م ³ /سا	
213 - 250 MM	فتحة التركيب دائرية	
23 - 27 W	220V - 50HZ	



صنع في سورية
Made In Syria



صنع في الأردن
Made In Jordan



3 Years
GUARANTEED

ساحبة الهواء مستور

- متوفرة بقياسين 6 + 8 انش
- تركيب ضمن فتحة دائرية على الزجاج
- سهولة التنظيف
- إيجور خلفي لمنع دخول الحشرات
- واجهة زينة لمظهر أجمل وحماية أفضل




8"

MODEL. JV 12320

5 PCS	التعبئة	
63 X 28 X 28.5 CM	أبعاد الطرد	
9.35 KG	الوزن القائم للطرد	
2300 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	
384 ± 10%	تصريف الهواء م ³ /سا	
213 - 250 MM	فتحة التركيب دائرية	
23 - 27 W	220V - 50HZ	

Mastour 6"/8"

VENTILATING FAN



Model	A	B	C	D	E
JV 12315	150	214	64	40	45 mm
JV 12320	200	265	68	52	45 mm

6"

MODEL. JV 12315

5 PCS	التعبئة	
55 X 23 X 23 CM	أبعاد الطرد	
5.6 KG	الوزن القائم للطرد	
2200 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	
210 ± 10%	تصريف الهواء م ³ /سا	
170 - 190 MM	فتحة التركيب دائرية	
12-14 W	220V - 50HZ	



صنع في الأردن
Made In Jordan



3 Years
GUARANTEED





صنع في الأردن
Made In Jordan



Legit 8" 10" 12"

VENTILATING FAN



Model	A	B	C	D	E
JV 2420	300	50	85	50	242 mm
JV 2425	345	50	85	65	292 mm
JV 2430	395	50	85	80	342 mm

ساحبة الهواء ليجيت

- متوفرة بقياسات 8 10 12 انش
- تركيب سهل ضمن فتحة جدارية مربعة
- سهولة في التنظيف
- استهلاك منخفض للطاقة
- الميكل مصنوع من المعدن المعالج المطلي حرارياً

12"

MODEL. JV 2430

1 PC
44.5 X 44 X 18.5 CM
3.4 KG
1100 ± 5%
1100 ± 10%
35 X 35 CM
49 - 51 W

10"

MODEL. JV 2425

1 PC
40 X 40 X 18 CM
3 KG
1300 ± 5%
900 ± 10%
30 X 30 CM
38 - 42 W

8"

MODEL. JV 2420

1 PC
36 X 35 X 18.5 CM
2 KG
1300 ± 5%
546 ± 10%
25 X 25 CM
28 - 30 W

التعبئة

أبعاد الطرد L W H

الوزن القائم للطرد

سرعة الدوران / دقيقة

تصريف الهواء م³/سا

فتحة التركيب مربعة

220V - 50HZ



ساحبة الهواء كيمو

- متوفرة بقياسات 6 8 10 12 انش
- تركيب سهل ضمن فتحة جدارية مربعة
- الهيكل مصنوع من البلاستيك للأماكن ذات الرطوبة العالية
- أبجور خلفي لمنع دخول الحشرات

Model	A	B	C	D	E	F
SV 1315	150	240	63	77	38	176 mm
SV 1320	200	298	55	90	48	241 mm
SV 1325	250	348	57	91	61	291 mm
SV 1330	300	401	54	101	74	342 mm

Kimo 6" 8" 10" 12"

VENTILATING FAN



12"

MODEL. SV 1330

2 PCS

43 X 43 X 33 CM

6.2 KG

1250 ± 5%

1200 ± 10%

35 X 35 CM

54 - 58 W

10"

MODEL. SV 1325

2 PCS

36 X 36 X 31 CM

4.7 KG

1200 ± 5%

900 ± 10%

30 X 30 CM

42 - 45 W

8"

MODEL. SV 1320

2 PCS

32.5 X 32.5 X 30 CM

4 KG

1300 ± 5%

546 ± 10%

25 X 25 CM

38 - 40 W

6"

MODEL. SV 1315

2 PCS

27 X 27 X 30 CM

3 KG

1300 ± 5%

280 ± 10%

18 X 18 CM

21 - 25 W

التعبئة



أبعاد الطرد L W H



الوزن القائم للطرد



سرعة الدوران / دقيقة



تصريف الهواء م³/سا



فتحة التركيب مربعة



220V - 50HZ



صنع في سورية
Made In Syria




3 Years
GUARANTEED

شامي
SHAMI
EST. 1959

Wateen 8" 10"

VENTILATING FAN



Model	A	B	C	D	E	F	G
SV 2520	200	298	298	266	57	77	41 mm
SV 2525	250	348	348	316	60	80	51 mm

ساحبة الهواء وتين

- متوفرة بقياسين 8 + 10 انش
- يركب على الجدار بفتحة دائرية
- أبجور خلفي لمنع دخول المشرات



10"

MODEL. SV 2525

2 PCS	التعبئة	
36.5 X 36.5 X 30 CM	أبعاد الطرد L W H	
4.5 KG	الوزن القائم للطرد	
1200 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	
900 ± 10%	تصريف الهواء م ³ /سا	
320 MM	فتحة التركيب دائرية	
42 - 45 W	220 - 50HZ	

8"

MODEL. SV 2520

2 PCS	التعبئة	
32.5 X 32.5 X 30 CM	أبعاد الطرد L W H	
3.8 KG	الوزن القائم للطرد	
1300 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	
546 ± 10%	تصريف الهواء م ³ /سا	
270 MM	فتحة التركيب دائرية	
38 - 40 W	220 - 50HZ	



صنع في سورية
Made In Syria



3 Years
GUARANTEED

ساحبة الهواء رافد

- متوفرة بقياسين 8 + 10 انش
- يركب على الزجاج من الداخل
- يركب على الجدار بفتحة دائرية
- أبجور خلفي لمنع دخول الحشرات




10"

MODEL. SV 5525

2 PCS	التعبئة	
40 X 40 X 30 CM	أبعاد الطرد	L W H
4.8 KG	الوزن القائم للطرد	KG
1200 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	
900 ± 10%	تصريف الهواء م ³ /سا	
335 - 350 MM	فتحة التركيب دائرية	
42 - 45 W	220 - 50HZ	

Rafed 8" 10"

VENTILATING FAN



Model	A	B	C	D	E	F
SV 5520	200	340	66	77	41	266 mm
SV 5525	250	392	64	80	51	316 mm


8"

MODEL. SV 5520

2 PCS	التعبئة	
36 X 36 X 30 CM	أبعاد الطرد	L W H
4.2 KG	الوزن القائم للطرد	KG
1300 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	
546 ± 10%	تصريف الهواء م ³ /سا	
285 - 300 MM	فتحة التركيب دائرية	
38 - 40 W	220 - 50HZ	



صنع في سورية
Made in Syria



3 Years
GUARANTEED



شامي
SHAMI
EST. 1959

ساحبة الهواء زفير

- متوفرة بقياسات 8 10 12 انش
- تمتاز بخياري الشفط والطررد عن طريق مفتاح خاص
- تركيب سهل ضمن فتحة جدارية مربعة
- سهولة في التنظيف
- الهيكل مصنوع من المعدن المعالج المطلي حرارياً

Zafeer 8" 10" 12"

VENTILATING FAN



Model	A	B	C	D	E
JV 2620	300	50	85	50	242 mm
JV 2625	345	50	85	65	292 mm
JV 2630	395	50	85	80	342 mm

12"

MODEL. JV 2630

1 PC
44.5 X 44 X 18.5 CM
3.4 KG
1100 ± 5%
1100 ± 10% شفط
600 ± 10% طرد
35 X 35 CM
49 - 51 W شفط
40 - 42 W طرد

10"

MODEL. JV 2625

1 PC
40 X 40 X 18 CM
3 KG
1300 ± 5%
900 ± 10% شفط
450 ± 10% طرد
30 X 30 CM
38 - 42 W شفط
31 - 33 W طرد

8"

MODEL. JV 2620

1 PC
36 X 35 X 18 CM
2 KG
1300 ± 5%
546 ± 10% شفط
350 ± 10% طرد
25 X 25 CM
28 - 30 W شفط
42 - 45 W طرد

التعبئة

أبعاد الطرد L W H

الوزن القائم للطررد

سرعة الدوران / دقيقة

تصريف الهواء م³/سا

فتحة التركيب مربعة

220V - 50HZ


صنع في الأردن
Made In Jordan



3 Years
GUARANTEED

ساحبة الهواء سديد

- متوفرة بقياسات 8 10 12 انش
- تركيب سهل ضمن فتحة جدارية مربعة
- مناسبة للمكاتب وصلالات الأفرام
- مزودة بواجهة زينة لمظهر أجمل ، وحماية أفضل
- الهيكل مصنوع من المعدن المعالج المطلي حرارياً



Sadeed 8" 10" 12"

VENTILATING FAN

Model	A	B	C	D	E
JV 12420	300	79	85	50	242 mm
JV 12425	345	80	85	65	292 mm
JV 12430	395	80	85	80	342 mm



12"

MODEL JV 12430

1 PC
44 X 43 X 18 CM
3.9 KG
1100 ± 5%
1100 ± 10%
35 X 35 CM
49 - 51 W

10"

MODEL JV 12425

1 PC
37.5 X 37.5 X 18 CM
3.5 KG
1300 ± 5%
900 ± 10%
30 X 30 CM
38 - 42 W

8"

MODEL JV 12420

1 PC
32.5 X 33 X 18 CM
2.3 KG
1300 ± 5%
546 ± 10%
25 X 25 CM
28 - 30 W

التعبئة



أبعاد الطرد L W H



الوزن القائم للطرد



سرعة الدوران / دقيقة



تصريف الهواء م³/سا



فتحة التركيب مربعة



220V - 50HZ



صنع في الأردن
Made In Jordan




3 Years
GUARANTEED

شامي
SHAMI
EST. 1959



Simo 10"

VENTILATING FAN



Model	A	B	C	D	E
JV 1425	345	50	85	65	292 mm



صنع في الأردن
Made In Jordan



ساحبة الهواء سيمو

- متوفرة بقياس 10 انش
- تركيب سهل ضمن فتحة جدارية مربعة
- الهيكل مصنوع من البلاستيك للأماكن ذات الرطوبة العالية
- أيجور خلفي لمنع دخول الحشرات

MODEL JV 1425

1 PC	التعبئة
35.5 X 14 X 35.5 CM	أبعاد الطرد L W H
2.2 KG	الوزن القائم للطرد
1300 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة
900 ± 10%	تصريف الهواء م³/سا
30 X 30 CM	فتحة التركيب مربعة
38 - 40 W	220V - 50HZ

3 Years
GUARANTEED

ساحبة الهواء سويتر

- متوفرة بقياس 6 انش
- تركيب على الزجاج
- سهولة التنظيف
- أبجور خلفي لمنع دخول الحشرات

Model	A	B	C	D	E	F	G
JV 1515	150	208	95	44	50	40	165 mm


6"

MODEL JV 1515

8 PCS	التعبئة	📦
46 X 46 X 24 CM	أبعاد الطرد	L W H 📏
6.8 KG	الوزن القائم للطرد	📦
2300 ± 5%	سرعة الدوران / دقيقة	🌀
190 ± 10%	تصريف الهواء م ³ /سا	🌀
186 - 188 MM	فتحة التركيب دائرية	🌀
14 - 16 W	220V - 50HZ	⚡

Sweeter 6"

VENTILATING FAN



صنع في الأردن
Made In Jordan





Appliances Accessories


-
- Manufactured and designed to feed all the needs of customers and clients.
 - Made of the best materials and metals.
 - Energy saving, Safety using.

Kafi 12 / 16

SWITCH PANEL

لوحة القواطع كافي

- هيكل بلاستيكي متين عازل للكهرباء
- قابلية تركيب الباب من الجانبين
- مزود بميزان فاني لتركيبه بشكل مستوي
- الباب مصنوع من البولي كربونات المقاوم للكسر



Model	A	B	C	D	E	F	G	H
SP 1012	326	270	315	264	77	25	38	102 mm
SP 1016	275	343	264	315	77	27	39	104 mm
SP 1024	328	421	317	423	99	25	38	124 mm
SP 1036	435	419	426	416	99	31	41	130 mm

قواطع 16

MODEL. SP 1016

4 PCS

التعبئة



44.8 X 34.8 X 28.4 CM L W H أبعاد الطرد



5.8 KG

الوزن القائم للطرد



قواطع 12

MODEL. SP 1012

5 PCS

التعبئة



55 X 33.5 X 28 CM L W H أبعاد الطرد



6.2 KG

الوزن القائم للطرد



صنع في سورية
Made In Syria





قابلية تركيب الفتاء من الجهتين

زاوية فتح الفتاء ١٨٠ درجة



موجود بمغز أو زركفي
لتركيبه بشكل مسنوني



قاطع **36**

MODEL. SP 1036


4 PCS التعبئة

54 X 44 X 42.5 CM أبعاد الطرد L W H

11.1 KG الوزن القائم للطرد

Kafi 24 / 36

SWITCH PANAL



قاطع **24**

MODEL. SP 1024

4 PCS التعبئة

52.8 X 43 X 33.5 CM أبعاد الطرد L W H

8.2 KG الوزن القائم للطرد




صنع في سورية
Made In Syria



Sareb 16

SWITCH PANAL



لوحة القواطع سارب

- يمكن تركيبه دون تجهيز أو تأسيس مسبق
- قابلية تركيب الباب من الجانبين
- مزود بميزان زئبقي لتركيبه بشكل مستوي
- الباب مصنوع من البولي كربونات المقاوم للكسر

Model	A	B	C	D	E	F	G	H
SP 9016	275	343	275	343	89	27	39	116 mm

قواطع **16**

MODEL. SP 9016

4 PCS

التعبئة

48.8 X 34.8 X 28.4 CM

أبعاد الطرد L W H

7.6 KG

الوزن القائم للطرد

صنع في سورية
Made In Syria



وصلة الكهرباء كلاسيكا

- أربعة مآخذ
- إمكانية استخدام فيش 4mm أو 5mm
- مزودة بقواعد كوشوك
- مميزة بطول كبل 3 متر (2x1.5 mm)

طول الكبل

300 cm



MODEL. SS 7620

8 PCS

التعبئة

22.5 X 22.5 X 28 CM

أبعاد الطرد L W H

3.7 KG


الوزن القائم للطرد

2000 W

250V - 50-60HZ

Classica

EXTENSION CORD



Model	A	B	C
SS 7620	55	221	17 mm



صنع في سورية
Made In Syria


3 Years
GUARANTEED



صنع في الأردن
Made In Jordan



Classic liquid level meter



فيديو طريقة تركيب مقياس
مستوى السوائل شامي <<<

مقياس مستوى السوائل كلاسيك

- جهاز لقياس جميع أنواع السوائل
- يمتاز بقطعة داخلية صغيرة الحجم
- تناسب الأماكن الضيقة
- متوفر بقياسات مختلفة حسب ارتفاع الخزان
- يعمل بواسطة الكهرباء أو البطاريات

متوفر بالقياسات التالية

- ارتفاع الخزان : 80 سم
- 100 سم
- 160 سم
- 200 سم
- 300 سم

MODEL. SL 705

10 SETS	التعبئة	
59.5 X 26 X 29 CM	أبعاد الطرد	
9.3 KG	الوزن القائم للطرد	
1 W	AC ~ 110-220V - 50/60HZ	
	DC 6V - 4 X AA	



مقياس مستوى السوائل ثنائي

- جهاز لقياس جميع أنواع السوائل
- يمتاز بقطعة داخلية صغيرة الحجم
- تناسب الأماكن الضيقة
- متوفر بقياسات مختلفة حسب ارتفاع الخزان
- يمتاز بأخذ القراءات لخزائين مختلفين

متوفر بالقياسات التالية

ارتفاع الخزان : 80 سم

100 سم

160 سم

200 سم

300 سم

MODEL. JL 706

10 SETS

التعبئة

60 X 26.5 X 28.5 CM

أبعاد الطرد L W H

8.8 KG

الوزن القائم للطرد

1 W

AC ~ 110-220V - 50/60HZ

Dual liquid level meter



صنع في الأردن
Made In Jordan


3 Years
GUARANTEED



صنع في سورية
Made In Syria



Grand liquid level meter



مقياس مستوى السوائل غراند

- جهاز لقياس جميع أنواع السوائل
- متوفر بقياسات مختلفة حسب ارتفاع الخزان
- يعمل بواسطة الكهرباء أو البطاريات

متوفر بالقياسات التالية

- ارتفاع الخزان : 80 سم
- 100 سم
- 160 سم
- 200 سم
- 300 سم

MODEL. SL 770

12 SETS	التعبئة	
43.2 X 41.8 X 26.4 CM	أبعاد الطرد L W H	
11.4 KG	الوزن القائم للطرد	
1 W	AC ~ 110-220V - 50/60HZ	
	DC 6V - 4 X AA	

3 Years
GUARANTEED

مقياس مستوى السوائل

- جهاز الكتروني لقياس جميع أنواع السوائل
- يمكن تركيبه ضمن علبة مخفية أو ظاهرة.
- امكانية تغيير موديل ولون الغطاء بما يتناسب مع ديكور منزلك من مجموعة شامي.
- يناسب ارتفاعات الخزانات التالية :



ارتفاع الخزان :

220 cm	120 cm	40 cm
240 cm	140 cm	50 cm
260 cm	160 cm	60 cm
280 cm	180 cm	80 cm
300 cm	200 cm	100 cm

MODEL. QL 706

12 SETS	التعبئة	
44.5 X 36 X 26.5 CM	أبعاد الطرد L W H	
11.5 KG	الوزن القائم للطرد	
1.5 W	AC ~ 90-240V - 50/60HZ	
	DC 12V	

نانو ديجيتال NANO DIGITAL liquid level meter



صنع في الأردن
Made In Jordan

3 Years
GUARANTEED

Available Colors



صنع في سورية
Made In Syria



Fan Heater

شامي®
SHAMI
EST. 1959

مدفأة الهواء الساخن

- تعمل على درجتي حرارة
- مزودة بثيرموستات بعدة مراحل
- متوفرة بلونين أبيض وأحمر
- خفيفة الحركة للمكاتب
- مزودة بأرجل لرفعها عن الأرض

MODEL SH 2060

5 PCS	التعبئة	
64 X 31 X 22.5 CM	أبعاد الطرد L W H	
8.6 KG	الوزن القائم للطرد	
1000 - 2000 W	220V - 50HZ	

ملبن بلاستيكي

- يركب في الجدار أثناء البناء
- يغني عن إطارات الخشب والرخام المكلفة
- سهل التركيب والتثبيت
- لا يشغل حجماً عند تخزينه قبل التجميع
- متوفر بشكل دائري لقياس 10 انش

MODEL. SF 3925 25X25 CM مربع 8"

10 PCS التعبئة 
40 X 27 X 31 CM أبعاد الطرد 
5.1 KG الوزن القائم للطرد 

MODEL. SF 3930 30X30 CM مربع 10"

10 PCS التعبئة 
44 X 32 X 31 CM أبعاد الطرد 
5.8 KG الوزن القائم للطرد 

MODEL. SF 3935 35X35 CM مربع 12"

10 PCS التعبئة 
44 X 37 X 31 CM أبعاد الطرد 
7.1 KG الوزن القائم للطرد 

Frame 8" 10" 12"



MODEL. SF 4030 30 CM دائري 10"

10 PCS التعبئة 
43 X 39 X 33 CM أبعاد الطرد 
4.7 KG الوزن القائم للطرد 



صنع في سورية
Made In Syria

دكت هوا

- اسواره خلفية لسهولة التركيب
- شبك إضافي أمامي ناعم

Diffuser 4" 5" 6" 8"



صنع في سورية
Made In Syria



8" MODEL. SD 4920

8 PCS	التعبئة	
81 X 27 X 27 CM	أبعاد الطرد	
3.4 KG	الوزن القائم للطرد	
200 MM	فتحة التركيب دائرية	

4" MODEL. SD 4910

40 PCS	التعبئة	
80 X 31 X 34 CM	أبعاد الطرد	
5.85 KG	الوزن القائم للطرد	
100 MM	فتحة التركيب دائرية	

5" MODEL. SD 4912

30 PCS	التعبئة	
48 X 44 X 44 CM	أبعاد الطرد	
6.3 KG	الوزن القائم للطرد	
125 MM	فتحة التركيب دائرية	

6" MODEL. SD 4915

30 PCS	التعبئة	
48 X 44 X 44 CM	أبعاد الطرد	
7 KG	الوزن القائم للطرد	
150 MM	فتحة التركيب دائرية	

تصوية دكتات هواء

- مناسبة لأنابيب التهوية ودكتات الهواء
- متوفرة بعدة قياسات

MODEL. SR 14912

4" - 5"

50 PCS

التعبئة 

48 X 44 X 44 CM

أبعاد الطرد L W H 

4.5 KG

الوزن القائم للطرد 

MODEL. SR 14915

5" - 6"

36 PCS

التعبئة 

48 X 44 X 44 CM

أبعاد الطرد L W H 

4.4 KG

الوزن القائم للطرد 

Reducer

4" - 5"

5" - 6"

6" - 8"



MODEL. SR 14920

6" - 8"

20 PCS

التعبئة 

48 X 44 X 44 CM

أبعاد الطرد L W H 

3.35 KG

الوزن القائم للطرد 



صنع في سورية
Made In Syria

Electrical ducts

مجاري كهربائية

- مرونة عالية في التشكيل و التركيب
- متانة و إغلاق محكم مع سهولة في فك و تركيب الغطاء
- مصنعة من مادة PVC عالية الجودة و المقاومة للعوامل الخارجية
- متوفرة بالقياسات المعتمدة عالمياً
- مجهزة بثقوب تثبيت قابلة للتغيير
- متوفرة مجاري أرضية



1.5 x 1.5	MODEL. SD 7415
50 METER	التعبئة
8 X 8 X 200 CM	أبعاد الطرد L W H
6.7 KG	الوزن القائم للطرد

2.5 x 1.5	MODEL. SD 7425
40 METER	التعبئة
8 X 10 X 200 CM	أبعاد الطرد L W H
6.8 KG	الوزن القائم للطرد

4 x 4	MODEL. SD 7440
40 METER	التعبئة
17 X 21 X 200 CM	أبعاد الطرد L W H
13.25 KG	الوزن القائم للطرد

6 x 6	MODEL. SD 7460
24 METER	التعبئة
19 X 25 X 200 CM	أبعاد الطرد L W H
13.8 KG	الوزن القائم للطرد

3 x 2.5	MODEL. SD 7430
48 METER	التعبئة
11 X 19 X 200 CM	أبعاد الطرد L W H
11.38 KG	الوزن القائم للطرد

7 x 1.5	MODEL. SD 7470
20 METER	التعبئة
8 X 16 X 200 CM	أبعاد الطرد L W H
8.37 KG	الوزن القائم للطرد

صنع في سورية
Made In Syria



فتحة تهوية

- سهولة التركيب وتلائم جميع الأبواب
- زاوية ميلان الشفرات 60 درجة لحجب الرؤية من الخارج
- توفر مجرى هوائي عبر الأبواب والجدران
- ضرورة لضمان عمل الساحة بالشكل الأمثل
- متوفرة باللون الأبيض والبني والخشبي

MODEL. SV 2055

53 PCS

التعبئة 

57 X 37 X 37 CM

أبعاد الطرد L W H 

16.2 KG

الوزن القائم للطرد 

Air Grill



85 X 305 MM فتحة التركيب



102 X 322 MM الإطار الخارجي



صنع في سورية
Made In Syria

Syria

+963 11 5836 655

+963 11 4444 345

+963 11 4423 614

+963 95 8888 925

Jordan

+962 2 739 51 51

+962 2 739 51 50

+962 799 810 440

شامي®
SHAMI

customer
service



 info@shami-co.com

 www.shami-co.com

شامي®
SHAMI
— EST. 1959 —

 info@shami-co.com

 www.shami-co.com

